

# 愛滋篩檢與治療費用通知書

Welcome (not)



中華民國政府已修改法規，取消非本國籍人類免疫缺乏病毒(HIV)感染者之入境、停留及居留限制。



由於非本國籍人士在中華民國治療HIV感染之費用，中華民國政府不提供補助，每年治療費用約為新臺幣三十萬元(約美金一萬元)，建議非本國籍人士先於母國接受HIV篩檢，了解自身健康狀況；如為HIV感染者，建議留在母國接受治療。欲來中華民國工作者，請先行購買醫療保險，以免造成個人財務負擔。



外籍人士進入中華民國後，可自行至醫院進行HIV篩檢，了解自身感染狀況，傳染病諮詢電話為0800-001922。

英 文 版

## Notice for HIV Screening and Treatment Costs

Welcome (not)



The Government of Republic of China (Taiwan) has revised its laws to lift restrictions on entry, stay and residence of non-ROC nationals infected with human immunodeficiency virus (HIV).



The Government of Republic of China (Taiwan) does not offer subsidies to non-ROC nationals infected with HIV infection for treatment in Taiwan. The annual treatment costs for HIV is NTD\$300,000 (approximately USD\$10,000). It is strongly advised that non-ROC nationals to undergo HIV screening in their homeland prior to visiting Taiwan in order to understand their own health conditions. Persons infected with HIV are strongly advised to stay in their homeland for treatment. Persons intending to work in Taiwan are advised to purchase medical health insurance in advance to avoid financial burdens.



Upon entry into the Republic of China (Taiwan), foreigners may undergo HIV screening at a hospital to determine their infection status. The consultation hotline for infectious diseases is 0800-001922.

# Giấy thông báo chi phí xét nghiệm và điều trị HIV

Welcome (not)



Chính phủ Đài Loan đã sửa đổi pháp lệnh, hủy bỏ quy định hạn chế nhập cảnh, tạm trú và cư trú đối với người nước ngoài bị Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (HIV).



Do Chính phủ Đài Loan không trợ cấp chi phí điều trị HIV tại Đài Loan cho người nước ngoài, mà chi phí điều trị mỗi năm khoảng 300 ngàn Đài tệ (khoảng 10 ngàn Đô la Mỹ), nên kiến nghị người nước ngoài, trước khi đến Đài Loan hãy tiến hành xét nghiệm HIV ở nước mình để nắm bắt tình hình sức khỏe của bản thân; nếu bị nhiễm HIV, kiến nghị hãy ở lại nước mình để điều trị. Đối với người dự định đến Đài Loan làm việc, kiến nghị hãy mua Bảo hiểm Sức khỏe trước, nhằm tránh gánh nặng tài chính cho bản thân.



Người nước ngoài sau khi đến Đài Loan có thể tự đến bệnh viện xét nghiệm HIV để nắm bắt tình hình nhiễm bệnh của mình, số điện thoại tư vấn bệnh truyền nhiễm tại địa bàn Đài Loan là: 0800-001922.

泰國版

## ใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการตรวจและรักษาโรคเอดส์

Welcome (not)



รัฐบาลไต้หวันได้ยกเลิกคำสั่งห้ามชาวต่างชาติที่ติดโรคเอดส์ (HIV) เข้าประเทศ ฮ่องกง และอยู่อาศัยในไต้หวัน



เนื่องจากรัฐบาลไต้หวันไม่ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจและรักษาโรคเอดส์ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไต้หวัน ค่ารักษาพยาบาลโรคเอดส์ตกประมาณปีละ NT\$ 300,000 (หรือประมาณ US\$ 10,000) จึงขอแนะนำชาวต่างชาติให้ตรวจโรคเอดส์ (HIV) ในประเทศของตนก่อนเดินทางมาไต้หวัน หากป่วยเป็นโรคเอดส์ให้รับการรักษาในประเทศของตนเสียก่อน ผู้ที่ประสงค์จะมาทำงานในไต้หวันให้ซื้อประกันการรักษาพยาบาลล่วงหน้า เพื่อป้องกันภาระที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง



ชาวต่างชาติเมื่อเดินทางเข้ามาไต้หวันสามารถขอตรวจโรคเอดส์ (HIV) จากโรงพยาบาลได้ด้วยตนเอง เพื่อรับรู้สุขภาพร่างกายตนเอง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาโรคติดต่อ 0800-001922

## Surat Pemberitahuan Seleksi AIDS dan Biaya Pengobatan

### Welcome (not)



Pemerintah Taiwan telah mengubah peraturan , dimana telah membatalkan non warga negara Taiwan yang terjangkit virus (HIV ) masuk ke negara ini , menetap dalam jangka waktu pendek atau menetap dalam jangka waktu yang lama yang dibatasi waktunya.



Mengenai biaya pengobatan dari non warga negara Taiwan yang terjangkit virus (HIV ) di Taiwan tidak ditanggung oleh pemerintah Taiwan lagi , pemerintah Taiwan tidak akan memberikan subsidi , setiap tahun biaya pengobatan kira-kira sebesar tiga ratus ribu NT\$ ( kira-kira sepuluh ribu US \$) , sarankan sebelum non warga negara Taiwan datang ke Taiwan , terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan HIV di negara asal , dan untuk mengetahui kondisi kesehatan badan sendiri ; bila telah terjangkit HIV , sarankan mengadakan pengobatan di negara asal terlebih dahulu . Bagi yang hendak bekerja di Taiwan mohon terlebih dahulu membeli asuransi pengobatan , demi untuk menghindari terjadinya beban keuangan secara pribadi .



Setelah pendatang asing masuk ke Taiwan , dapat melakukan pemeriksaan seleksi HIV ke rumah sakit dengan sendiri , demi untuk lebih jelas tentang kondisi terjangkit virus ini , boleh telpon ke nomor telepon konseling penyakit menular di wilayah Taiwan adalah : 0800-001922 .

# 愛滋宣導單張

<p>中文單張</p>		
<p>下載連結</p>	<p><a href="http://goo.gl/TW4176">http://goo.gl/TW4176</a></p>	<p><a href="http://goo.gl/MWmYfQ">http://goo.gl/MWmYfQ</a></p>

<p>英文單張</p>		
<p>下載連結</p>	<p><a href="http://goo.gl/PKGIE2">http://goo.gl/PKGIE2</a></p>	<p><a href="http://goo.gl/tm5QwJ">http://goo.gl/tm5QwJ</a></p>

# 愛滋 宣 導 單 張

<p>越文單張</p>		
<p>下載連結</p>	<p><a href="http://goo.gl/OBKlI5">http://goo.gl/OBKlI5</a></p>	<p><a href="http://goo.gl/dkewDI">http://goo.gl/dkewDI</a></p>

<p>泰文單張</p>		
<p>下載連結</p>	<p><a href="http://goo.gl/CqPhRw">http://goo.gl/CqPhRw</a></p>	<p><a href="http://goo.gl/DBnnFA">http://goo.gl/DBnnFA</a></p>

印尼文單張

**III. Skrining / Testing**

**1. Apa itu skrining?**  
Skrining adalah alat deteksi yang memungkinkan anda untuk mengetahui apakah anda telah terinfeksi HIV, tetapi saat ini anda merasa masih sangat sehat. Maksud skrining mengetahui apakah anda terinfeksi HIV, hanya dengan cara skrining saja. Skrining adalah gratis, cepat dan akan dirahasiakan. Tidak ada memungut hasil yang apapun berarti, melakukan skrining. Karena masih melakukan skrining sehingga anda dan keluarga akan mendapatkan jaminan yang lebih baik.

**2. Kapan harus melakukan skrining HIV?**  
Pada saat pertama terinfeksi HIV, yaitu skrining merupakan langkah pertama untuk mengetahui apakah anda terinfeksi HIV, karena masih belum mengetahui apakah anda terinfeksi HIV, karena ini adalah periode jendela AIDS dapat berlangsung selama 6-12 minggu. Akibatnya anda merasa baik kemungkinan terinfeksi HIV, disarankan kepada anda waktu yang paling tepat melakukan skrining HIV adalah dalam 6-12 minggu setelah terpapar.

**3. Di Taiwan di mana saja dapat melakukan skrining HIV?**  
Pada saat ini, Taiwan terdapat 42 pusat kesehatan kaum homoseksual dan seksual Kesehatan Kabupaten / Kota (KHS), ada menyediakan pelayanan skrining dan konseling secara gratis. Anda dapat cari yang terdekat, yang gratis, cepat dan dirahasiakan melalui nomor telepon. Jika merasa perlu, keributannya dapat dipanggil di situs <http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/nr/11.htm#hiv> atau <http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/nr/11.htm#hiv>, atau juga dapat melihat brosur publik ke nomor 1022.

**NO AIDS**

**Pencegahan HIV**  
**Menciptakan masa depan tanpa AIDS**

衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC

下載連結

<http://goo.gl/LzW1Oj>

**I. Pengetahuan mengenai AIDS**

**1. Apa itu HIV?**  
HIV adalah infeksi virus yang dapat mengakibatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Ia dapat merusak atau menghancurkan fungsi kekebalan tubuh, yaitu terampil untuk akan mempertahankan dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh secara bertahap, saat sistem kekebalan merosot sampai tidak dapat melawan serangan penyakit lainnya. Ditandai dengan 7 gejalanya, infeksi HIV dapat mengakibatkan infeksi lain yang dapat mengakibatkan infeksi yang lebih parah yang & kerusakan. Infeksi oportunistik, pneumonia adalah pada saat sistem kekebalan tidak berfungsi. Infeksi lain akan mempunyai kesempatan untuk menyerang tubuh manusia.

**2. Bagaimana HIV itu bisa Menular?**  
HIV dapat ditularkan melalui hubungan seksual tanpa pengaman kondom. Dengan melakukan hubungan seksual melalui alat kelamin atau oral seks (juga juga yang melalui anus), terinfeksi dengan melakukan kontak langsung dengan cairan yang terinfeksi atau saat suntikan yang telah terinfeksi oleh virus HIV. Juga dapat melalui jarum suntik, melakukan dan masa kehamilan memulainya ke badan bayi.

**3. Setelah terinfeksi HIV, waktu yang dibutuhkan sehingga berkembang menjadi AIDS?**  
Masa inkubasi AIDS adalah berbeda-beda setiap orang. Bisa anda tidak menyadari, setelah terinfeksi HIV, yang kira-kira 10 tahun dapat berkembang menjadi AIDS, namun bisa lebih cepat. Saat ini tidak dikembangkan cara pengujian darah yang dapat menentukan jumlah virus AIDS dalam tubuh yang terinfeksi, sehingga dapat memulainya masa berinfeksi.

**II. Pencegahan AIDS**

**Bagaimana menghindari risiko terdapat risiko terinfeksi HIV?**

- 1) Selalu saat pada saat melakukan hubungan seksual, dapat gunakan kondom karena benar-benar terinfeksi. Hubungan seksual yang tanpa kondom, hubungan kelamin dan oral seks.
- 2) Minum yang dipoli Parac dengan tambahan pelumas yang siap akan mengurangi.
- 3) Selalu jumlah suntikan suntikan anda.
- 4) Apabila anda merasa sudah terinfeksi HIV, segera 72 jam terinfeksi harus langsung datang ke rumah sakit di kunjungi dengan dokter, apakah perlu melakukan pengobatan pencegahan dengan diberikan obat.
- 5) Jika pasangan seksual anda telah terinfeksi HIV positif, berikan dukungan kepada dia untuk atau berkonsultasi untuk akses pengobatan.

**START**

<http://goo.gl/U405GH>